

Lieferantenneutrale Sachinformation zu Material, Gewichten und Artikelumfang. Dieses Dokument dient als Hilfestellung für EPR-/Verpackungsmengenmeldungen des Kunden.

Feld	Angabe
Aussteller	Faisst GmbH
Dokumenttyp	EPR-Verpackungsdatenblatt / Packaging Information Sheet
Produktfamilie	X-Press-Boxen ClassicLine und OceanLine inkl. Schaumeinlagen
Version / Datum	1.6 / 27.07.2026
Dokumentstatus	Freigegeben; Kundeninformation; keine Konformitätserklärung

1. Geltungsbereich

Feld	Angabe
Umfasst	In Anlage 1 genannte X-Press-Boxen ClassicLine und OceanLine sowie lose Schaumeinlagen für X-Press-Boxen. Optionale kundenindividuelle Bedruckungen der genannten Boxen sind nach Maßgabe von Abschnitt 3 einbezogen. Die werksseitige Transport-/Umverpackung für die Anlieferung der X-Press-Boxen ist gemäß Abschnitt 2 qualitativ einbezogen.
Nicht umfasst	Etiketten, Zubehör sowie andere Versand-, Transport- oder Umverpackungen als die in Abschnitt 2 beschriebene werksseitige Verpackung.
Verwendungszweck	Präsentations-, Schutz- und Produktverpackung inkl. optionaler Einlagen zur Aufnahme, Polsterung und Darbietung von Produkten.

2. EPR-relevante Verpackungsdaten

Feld	Angabe
Materialfraktion	Kunststoff / Schaumstoff; bei bedruckten Varianten zusätzlich eine dünne Druckschicht
ClassicLine	Boxen aus Polypropylen (PP), eingefärbt; Spritzguss; kein Rezyklatanteil dokumentiert.
OceanLine	Boxen aus recyceltem Polypropylen (PP) aus ocean-bound plastic; Spritzguss; 100 % Rezyklat laut Produkt-/Lieferanteninformation; Farbe Tide petrol.
Schaumeinlagen	PUR- und PE-/Polyolefin-Schaumstoffe; Schaumstoffzuschnitt / Konfektionierung; weiße Standardausführung sowie schwarze antistatische Ausführungen.
Farbvarianten	Artikelabhängig; u. a. schwarz, weiß, Metallic-Varianten und Tide petrol.
Materialmeldung	Für Mengenmeldungen als Kunststoff bzw. Schaumstoff zu berücksichtigen. Bei bedruckten Varianten ist das tatsächliche Fertiggewicht einschließlich Druckschicht zugrunde zu legen; die nationale EPR-Kategorie ist vom meldenden Unternehmen zu prüfen. Karton- und Packbandmengen sind versandabhängig, nicht in den Box-Stückgewichten enthalten und mit den tatsächlich erhaltenen Mengen zu melden.
Werksseitige Umverpackung	Unbeschichteter Wellpappkarton (>98 % Papierfasern; typischerweise 80-100 % Recyclingfaser; stärkebasierter Klebstoff) und braunes PP-Packband mit Hot-Melt-Klebstoff. Der Karton ist für den Papier-/Wellpappenstrom ausgelegt; das Packband wird vom Lieferanten als recyclingfähig angegeben.

3. Optionale kundenindividuelle Bedruckung

Feld	Angabe
Verfahren	Kundenindividuelle Bedruckungen auf Faisst-Welle-Boxen werden ausschließlich im Digitaldruck ausgeführt.
Druckaufbau	Haftvermittelnde Grundschicht (Primer) und UV-härtende Digitaldruckfarben; Motiv, Farbdeckung und Schichtmenge sind auftragsabhängig.
Gewichtsbezug	Sofern kein exaktes Fertiggewicht aus Spezifikation oder Eigenwiegung vorliegt, für Meldungen gilt eine dokumentierte Worst-Case-Pauschale von 60 g/m ² Deckelfläche für Primer und Digitalfarbe. Unterstellt werden vollflächige Deckelbedruckung und ein Sicherheitszuschlag; je Box wird auf 0,1 g aufgerundet.
Nachweisstand	Für Primer und Digitaldruckfarben liegen aktuelle Herstellerinformationen zu REACH/SVHC, Schwermetallen und PFAS vor. Die Bewertung der eingesetzten Druckmaterialien und des konservativ begrenzten Druckmassenanteils ist in der internen technischen Dokumentation hinterlegt.

4. Ergänzende Material-Compliance-Informationen

Thema	Angabe
REACH/SVHC	Die eingesetzten Grund- und Druckmaterialien wurden anhand aktueller Hersteller- und Lieferanteninformationen bewertet. Nach aktuellem Dokumentationsstand liegen für die gelieferten Verpackungsartikel keine bestätigten Erkenntnisse vor, die eine Informationspflicht nach Artikel 33 REACH auslösen.
PFAS	Die X-Press-Boxen sind nicht für Lebensmittelkontakt vorgesehen; die besonderen PFAS-Grenzwerte nach Art. 5 Abs. 5 PPWR sind daher nicht einschlägig. Unabhängig davon werden PFAS in den unbedruckten Grundkomponenten nach aktuellem Informationsstand nicht gezielt eingesetzt; die Digitaldruckfarben sind als ohne absichtlichen PFAS-Einsatz dokumentiert.
Schwermetalle	Die Materialinformationen der Grundkomponenten stützen die PPWR-Grenze von insgesamt 100 mg/kg für Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom. Für die Digitalfarben liegt eine Herstellererklärung nach TPCH/CONEG vor.
Rezyklatanteil	ClassicLine und Schaumeinlagen: kein Rezyklatanteil dokumentiert. OceanLine: 100 % recycelter Kunststoff laut Produkt-/Lieferanteninformation.
Art der Aussage	Lieferantenneutrale Zusammenfassung interner Material-, Druck- und Gewichtsunterlagen. Druckgewichte werden mit der dokumentierten Worst-Case-Regel bewertet; Handelsnamen und Bezugsquellen werden nicht offengelegt.
Werksseitige Umverpackung	Für die Standard-Wellpappe liegen Lieferanteninformationen nach Art. 16 PPWR zu REACH/SVHC, Schwermetallgrenze und fehlendem absichtlichen PFAS-Einsatz sowie ein unabhängiger Prüfbericht vor. Für das PP-Packband bestätigt der Lieferant die PPWR-Grenzwerte für Schwermetalle und PFAS. Ein belastbarer Rezyklatwert für das Packband ist nicht dokumentiert.

5. Standardgrößen und Stückgewichte

Artikel	Abmessung	Basis / maximales Meldegewicht
Box 113	94 x 64 x 14 mm	16,0 g / max. 16,4 g
Box 111	124 x 88 x 17 mm	26,0 g / max. 26,7 g
Box 115	148 x 110 x 27 mm	42,0 g / max. 43,0 g
Box 116	145 x 120 x 22 mm	46,0 g / max. 47,1 g
OceanLine 111	124 x 88 x 17 mm	31,0 g / max. 31,7 g
OceanLine 115	148 x 110 x 27 mm	42,0 g / max. 43,0 g
Einlage 111E	ca. 98 x 60 x 5/6 mm	ca. 0,4-0,6 g
Einlage 111ES	ca. 98 x 60 x 6 mm	ca. 0,7-1,1 g
Einlage 111ES/2	ca. 98 x 60 x 6 mm	ca. 1,0 g
Einlage 113E	ca. 61 x 30 x 5 mm	ca. 0,1-0,2 g
Einlage 113ES	ca. 61/62 x 30/31 x 6 mm	ca. 0,4 g
Einlage 115E	ca. 125 x 84 x 6 mm	ca. 0,9-1,0 g
Einlage 115ES; 116ES	ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm	ca. 2,0-2,1 g
Einlage 115ES/2; 116ES/2	ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm	ca. 1,3-2,0 g

6. Hinweise zur EPR-Verantwortung

EPR-Registrierung und Mengenmeldung sind von der Partei zu prüfen und zu erfüllen, die die Verpackung bzw. das verpackte Produkt im jeweiligen nationalen Markt in Verkehr bringt. Dieses Datenblatt weist keine EPR-Rolle zu und ersetzt keine länderspezifische rechtliche Prüfung.

7. Datenbasis

Feld	Angabe
Gewichte	Grundgewichte intern dokumentiert. Für bedruckte Varianten gelten die nach der internen Worst-Case-Regel ermittelten, auf 0,1 g aufgerundeten maximalen Meldegewichte.
Materialangaben	Lieferantenneutrale Zusammenfassung der intern vorliegenden Material- und Fertigungsinformationen einschließlich der Lieferantennachweise zur werksseitigen Umverpackung vom Mai/Juli 2026.
Recyclinghinweis	Tatsächliche Verwertung hängt vom jeweiligen regionalen System ab.
Bedruckung	Interne Verfahrenszuordnung, Herstellerunterlagen und dokumentierte Vollflächen-Worst-Case-Rechnung; Handelsnamen und Bezugsquellen sind nicht Bestandteil dieser Kundeninformation.

Anlage 1 - Abgedeckte Artikel

Die folgende Liste definiert den Artikelumfang dieses EPR-Verpackungsdatenblatts.

Artikel	Größe / Referenz	Gewicht	Kurzbeschreibung
111FW-MB	111	26,7 g	ClassicLine; Expressbox Welle 111; 124x88x17 mm; Eindruck Faisst, metallic blau
111FW-MS	111	26,7 g	ClassicLine; Expressbox Welle 111, 124x88x17 mm, Eindruck Faisst; metallic silber
111FW-W	111	26,7 g	ClassicLine; Expressbox Welle 111; 124x88x17 mm; Eindruck Faisst; weiß
111FW-S	111	26,7 g	ClassicLine; Expressbox Welle 111; 124x88x17 mm; Eindruck Faisst; schwarz
113FW-MB	113	16,4 g	ClassicLine; Expressbox Welle 113; 94x64x14 mm, Eindruck Faisst, metallic blau
113FW-MS	113	16,4 g	ClassicLine; Expressbox Welle 113; 94x64x14 mm, Eindruck Faisst, metallic silber
113FW-S	113	16,4 g	ClassicLine; Expressbox Welle 113; 94x64x14 mm, Eindruck Faisst, schwarz
113FW-W	113	16,4 g	ClassicLine; Expressbox Welle 113; 94x64x14 mm, Eindruck Faisst, weiß
115FW-MB	115	43,0 g	ClassicLine; Expressbox Welle 115, 148x110x27 mm, Eindruck Faisst; metallic blau
115FW-S	115	43,0 g	ClassicLine; Expressbox Welle 115, 148x110x27 mm, Eindruck Faisst; schwarz
115FW-W	115	43,0 g	ClassicLine; Expressbox Welle 115, 148x110x27 mm, Eindruck Faisst; weiß
116FW	116	47,1 g	ClassicLine; Expressbox Welle 116; 145x120x22 mm, Eindruck Faisst, weiß
111FT	111	31,7 g	OceanLine; X-Press-Box Welle 111; 124 x 88 x 17 mm; Eindruck Faisst; Tide petrol
111E	Passend zu X-Press-Box 111	ca. 0,4-0,6 g	Schaumeinlage weiß; Standardausführung; ca. 98 x 60 x 5/6 mm
111ES	Passend zu X-Press-Box 111	ca. 0,7-1,1 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; weiche Ausführung; ca. 98 x 60 x 6 mm
111ES/2	Passend zu X-Press-Box 111	ca. 1,0 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; harte Ausführung; ca. 98 x 60 x 6 mm
113E	Passend zu X-Press-Box 113	ca. 0,1-0,2 g	Schaumeinlage weiß; Standardausführung; ca. 61 x 30 x 5 mm
113ES	Passend zu X-Press-Box 113	ca. 0,4 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; weiche Ausführung; ca. 61/62 x 30/31 x 6 mm

Artikel	Größe / Referenz	Gewicht	Kurzbeschreibung
115E	Passend zu X-Press-Box 115	ca. 0,9-1,0 g	Schaumeinlage weiß; Standardausführung; ca. 125 x 84 x 6 mm
115ES; 116ES	Passend zu X-Press-Box 115 und 116	ca. 2,0-2,1 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; weiche Ausführung; ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm
115ES/2; 116ES/2	Passend zu X-Press-Box 115 und 116	ca. 1,3-2,0 g	Schaumeinlage antistatisch schwarz; harte Ausführung; ca. 124/125 x 84/88 x 6 mm